

SINKOP



**EDWYN SALEH, DRG
PRODI KG FKIK UMY**

Definisi



- Dorland : sinkop = pingsan atau kehilangan kesadaran sementara akibat iskemia serebri luas.
- Umum : adanya iskemia serebri sementara yang menyebabkan hilangnya kesadaran.
 - → terbentuknya blood pool di sistem sirkulasi perifer

Penyebab



- **Psikogenik**

- Ansietas
- Stress
- Nyeri

- **Non psikogenik**

- Posisi duduk atau berdiri
- Hipoglikemia
- Kelelahan

Pathofisiologi



- Reflex syncope : vasovagal, situation , hypotension, hipersensitif carotid sinus
- Cardiac syncope : struktur jantung, brakikardi, takikardi
- Neurological causes : cerebrovaskular diseases
- Other causes : endokrin, psikiatrik

Pre-sinkop



- Kehilangan kesadaran tiba-tiba
- Muka pucat
- Diaforesis
- Nausea
- Menguap
- Takhikardi diikuti hipotensi dan bradikardi

Sinkop



- Ventilasi yg irregular, menghilang atau bahkan tak ada ventilasi
- Kejang
- Hipotensi dan bradikardi

Manajemen



- Baringkan → supine atau tledenberg (untuk meningkatkan venous return)
- Bebaskan jalan napas
- Longgarkan pakaian yg ketat
- Monitor VS
- Berikan oksigen tambahan
- Berikan stimulan reflek dan kompres dingin
- Jika tdk ada perbaikan lakukan BLS

Pencegahan



- Minimalkan kecemasan dan stress → gunakan sedasi
- Pastikan asupan makanan yg cukup sebelum tindakan.
- Baringkan pasien dlm posisi telentang disaat2 yg memungkinkan.





Figure 3. Airway opening maneuver (a) backward tilt of the head with neck lift; (b) jaw thrust; (c) jaw lift.

Penanganan pertama pada penderita sinkop :

1. Posisikan pasien terlentang, dengan posisi kepala lebih rendah
2. Bebaskan jalan nafas
3. Observasi vital sign

















TERIMA KASIH